

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับฟังก์ชัน `fbq('track')` ของพิกเซลของ Facebook

เหตุการณ์มาตรฐาน Standard Event

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน `fbq('track')` เพื่อติดตามเหตุการณ์มาตรฐานต่อไปนี้ เหตุการณ์มาตรฐานยังรองรับอ็อบเจกต์พารามิเตอร์ที่มีคุณสมบัติอ็อบเจกต์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณใส่ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้

ชื่อเหตุการณ์	คำอธิบายเหตุการณ์	คุณสมบัติอ็อบเจกต์	อ็อบเจกต์ที่โปรโมทค่า <code>custom_event_type</code>
AddPaymentInfo	เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลการชำระเงินในกระบวนการชำระเงิน คนก็จะคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน	<code>content_category</code> , <code>content_ids</code> , <code>contents</code> , <code>currency</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น	ADD_PAYMENT_INFO
AddToCart	เมื่อมีการหยิบสินค้าใส่ตะกร้าสินค้า คนก็จะคลิกที่ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า	<code>content_ids</code> , <code>content_name</code> , <code>content_type</code> , <code>contents</code> , <code>currency</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น ต้องระบุสำหรับโฆษณาแบบไดนา มิก: <code>content_type</code> และ <code>contents</code> หรือ <code>content_ids</code>	ADD_TO_CART
AddToWishlist	เมื่อมีการเพิ่มสินค้าลงในรายการสิ่งที่อยากได้ คนก็จะคลิกที่ปุ่มเพิ่มลงในรายการสิ่งที่อยากได้	<code>content_name</code> , <code>content_category</code> , <code>content_ids</code> , <code>contents</code> , <code>currency</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น	ADD_TO_WISHLIST
CompleteRegistration	เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คนก็จะส่งแบบฟอร์มสมัครรับข้อมูลหรือสมัครใช้งานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน	<code>content_name</code> , <code>currency</code> , <code>status</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น	COMPLETE_REGISTRATION

Contact	เมื่อมีคนเริ่มติดต่อกับธุรกิจของคุณผ่านทางโทรศัพท์, SMS, อีเมล, แชน และอื่นๆ คนก็จะส่งคำถามเกี่ยวกับสินค้า	ไม่จำเป็น	CONTACT
CustomizeProduct	เมื่อมีคนกำหนดสินค้าเอง คนก็จะเลือกสีของเสื้อยืด	ไม่จำเป็น	CUSTOMIZE_PRODUCT
Donate	เมื่อมีคนบริจาคเงินให้กับองค์กรหรือการกุศลของคุณ คนก็จะเพิ่มเงินบริจาคลงในตะกร้าของตนให้กับ Humane Society	ไม่จำเป็น	
FindLocation	เมื่อมีคนค้นหาตำแหน่งที่ตั้งร้านของคุณผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปด้วยความตั้งใจที่จะไปสถานที่จริง คนก็จะต้องการหาสินค้าที่เจาะจงที่ร้านในพื้นที่	ไม่จำเป็น	FIND_LOCATION
InitiateCheckout	เมื่อมีคนเข้าสู่กระบวนการชำระเงินก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจนเสร็จสิ้น คนก็จะคลิกที่ปุ่มชำระเงิน	content_category, content_ids, contents, currency, num_items, value ไม่จำเป็น	INITIATE_CHECKOUT
Lead	เมื่อการสมัครใช้งานเสร็จสมบูรณ์ คนก็จะคลิกที่การกำหนดราคา	content_category, content_name, currency, value ไม่จำเป็น	ข้อมูลลูกค้า
PageView	นี่คือค่าเริ่มต้นฟีกเซลการติดตามการเยี่ยมชมเพจ คนก็จะมาถึงหน้าเว็บไซต์ของคุณ	ไม่จำเป็น	PAGE_VIEW
Purchase	เมื่อมีการซื้อหรือกระบวนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ คนก็ได้ซื้อสินค้าหรือดำเนินการตามกระบวนการ	content_ids, content_name, content_type, contents, currency, num_items, value ต้องระบุ: currency และ value	การซื้อ

	ชำระเงินจนเสร็จสิ้น และมาถึงหน้าขอบคุณหรือหน้ายืนยัน	ต้องระบุสำหรับโฆษณาแบบไดนามิก: <code>content_type</code> และ <code>contents</code> หรือ <code>content_ids</code>	
Schedule	เมื่อมีคนทำการนัดหมายเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งของคุณ คนก็จะเลือกวันที่และเวลาสำหรับการนัดหมายทั้งหมดแพทย์	ไม่จำเป็น	SCHEDULE
Search	เมื่อมีการค้นหา คนก็จะค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณ	<code>content_category</code> , <code>content_ids</code> , <code>contents</code> , <code>currency</code> , <code>search_string</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น	การค้นหา
StartTrial	เมื่อมีคนเริ่มใช้สินค้าหรือบริการที่คุณเสนอให้ทดลองใช้งานฟรี คนก็จะเลือกสัปดาห์ฟรีของเกม	<code>currency</code> , <code>predicted_ltv</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น	START_TRIAL
SubmitApplication	เมื่อมีคนสมัครใช้สินค้าบริการ หรือโปรแกรมที่คุณนำเสนอ คนก็จะสมัครบัตรเครดิตสมัครโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษา หรือสมัครงาน	ไม่จำเป็น	SUBMIT_APPLICATION
Subscribe	เมื่อมีคนสมัครเพื่อเริ่มต้นการสมัครใช้งานแบบชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอ คนก็จะสมัครรับข้อมูลบริการสตรีมของคุณ	<code>currency</code> , <code>predicted_ltv</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น	SUBSCRIBE
ViewContent	การเข้าชมเว็บเพจที่คุณสนใจ (เช่น เพจผลิตภัณฑ์หรือแลนดิงเพจ) <code>ViewContent</code> จะแจ้งให้คุณทราบหากมีคนเข้าชม URL ของเว็บเพจ แต่จะไม่แสดงสิ่งที่คุณเห็นหรือดำเนินการบนเพจนั้น ผู้ชมก็จะมาถึงหน้ารายละเอียดสินค้า	<code>content_ids</code> , <code>content_category</code> , <code>content_name</code> , <code>content_type</code> , <code>contents</code> , <code>currency</code> , <code>value</code> ไม่จำเป็น ต้องระบุสำหรับโฆษณาแบบไดนามิก: <code>content_type</code> และ <code>contents</code> หรือ <code>content_ids</code>	VIEW_CONTENT

คุณสมบัติอีอบเจ็กต์

คุณสามารถใส่คุณสมบัติอีอบเจ็กต์ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้ ที่มีเหตุการณ์ที่กำหนดเองและเหตุการณ์มาตรฐานใดๆ ที่รองรับคุณสมบัติดังกล่าว จัดรูปแบบข้อมูลอีอบเจ็กต์พารามิเตอร์ของคุณโดยใช้ JSON

คีย์คุณสมบัติ	ประเภทของค่า	คำอธิบายพารามิเตอร์
<code>content_category</code>	สตริง	หมวดหมู่ของเพจ/สินค้า
<code>content_ids</code>	อาร์เรย์ของจำนวนเต็มหรือสตริง	ID สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น SKU (เช่น ['ABC123', 'XYZ789'])
<code>content_name</code>	สตริง	ชื่อของเพจ/สินค้า
<code>content_type</code>	สตริง	<code>product</code> หรือ <code>product_group</code> อย่างไม่อย่างหนึ่งตาม <code>content_ids</code> หรือ <code>contents</code> ที่ส่ง หาก ID ที่ส่งในพารามิเตอร์ <code>content_ids</code> หรือ <code>contents</code> เป็น ID สินค้า ค่าก็ควรเป็น <code>product</code> หากกำลังมีการส่ง ID กลุ่มสินค้า ค่าก็ควรเป็น <code>product_group</code>
<code>contents</code>	อาร์เรย์ของอีอบเจ็กต์	อาร์เรย์ของอีอบเจ็กต์ JSON ที่มีจำนวนและรหัสสินค้าสากล (EAN) หากมี หรือตัวระบุสินค้าหรือเนื้อหาอื่นๆ <code>id</code> และ <code>quantity</code> เป็นช่องที่ต้องระบุ เช่น [{"id": 'ABC123', 'quantity': 2}, {'id': 'XYZ789', 'quantity': 2}]
<code>currency</code>	สตริง	สกุลเงินสำหรับ <code>value</code> ที่ระบุ
<code>num_items</code>	จำนวนเต็ม	ใช้กับเหตุการณ์ <code>InitiateCheckout</code> จำนวนของรายการเมื่อเริ่มการชำระเงิน
<code>predicted_ltv</code>	จำนวนเต็ม, ทศนิยม	มูลค่าตลอดอายุการใช้งานที่คาดการณ์ของผู้สมัครรับข้อมูลตามที่ผู้ลงโฆษณาได้กำหนดไว้และแสดงเป็นค่าที่แน่นอน
<code>search_string</code>	สตริง	ใช้กับเหตุการณ์ <code>Search</code> สตริงที่ผู้ใช้ป้อนสำหรับการค้นหา
<code>status</code>	บูลีน	ใช้กับเหตุการณ์ <code>CompleteRegistration</code> เพื่อแสดงสถานะของการลงทะเบียน
<code>value</code>	จำนวนเต็มหรือทศนิยม	ค่าของผู้ใช้ที่ทำเหตุการณ์นี้ให้กับธุรกิจ